

○ 関東149号 (平成30年度新規)

1. 来歴

- 1) 系統名 関東149号 (旧系統名 作系56)
- 2) 交配組合せ 作系25 × 春こがね
- 3) 用途 青果など

2. 特性の概要

1) 主な特性

萌芽性は中、いもの皮色は赤紫、肉色は淡黄橙でカロテンを含む。いもの形状は橢円形、揃いはやや整である。条溝は微、裂開は微、皮脈は無で、外觀はやや上である。上いも重はマルチ早掘栽培、マルチ標準栽培ともに「ベニアズマ」より多収である。蒸しいもの肉色は黄橙で、肉質は粘～やや粉、調理後の黒変はやや少～中、糖度高く食味はやや上である。病虫害抵抗性は、サツマイモネコブセンチュウにやや弱、立枯病に弱、つる割れ病に強、黒斑病に強（单年度）である。貯蔵性は易である。本系統は、カロテンを含み良食味・多収であることから、青果用かんしょとして有望である。

2) 育成地における栽培試験成績（平成29年度）

① マルチ標準栽培の収量品質調査成績

品種・ 系統名	上いも 重 (kg/a)	対標 準比 (%)	上いも 1個重 (g)	1株 上い も数	切干 歩合 (%)	いも			蒸しいも				
						外觀	皮色	形状	肉色	肉質	Brix	黒変	食味
関東149号	333	137	194	4.3	35.0	やや上	赤紫	橢円	黄橙	粘	24.8	やや少	やや上
標) ベニ アズマ	243	100	204	3.0	34.7	中	紫赤	長方	黄	粉	14.0	中	やや上
比) 高系 14号	296	122	268	2.8	33.7	中	赤紫	橢円	淡黄	中	17.6	やや少	中

② マルチ早掘栽培の収量品質調査成績

品種・ 系統名	上いも 重 (kg/a)	対標 準比 (%)	上いも 1個重 (g)	1株 上い も数	切干 歩合 (%)	いも			蒸しいも				
						外觀	皮色	形状	肉色	肉質	Brix	黒変	食味
関東149号	239	111	151	4.0	38.0	中	赤紫	橢円	淡橙	やや 粉	22.8	中	やや上
標) ベニ アズマ	216	100	230	2.4	35.6	中	紫赤	長方	黄	やや 粉	18.4	中	やや上
比) 高系 14号	204	94	201	2.5	32.6	中	赤紫	橢円	淡黄	中	19.2	中	中

③ 萌芽性、貯蔵性および病虫害抵抗性

品種・系統名	育成地		病虫害抵抗性（育成地）				
	萌芽性	貯蔵性 (H28)	ネコブセンチュウ		立枯 病 (香取)	つる 割れ 病	黒斑 病
			場内 (谷和原)	現地 (香取)			
関東149号	中	易	やや弱	やや弱	弱	強	強
ベニアズマ	中	難	中	中	やや強	中	中
高系14号	中	易	やや弱	やや弱	弱	やや強	中